"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012–2015.''

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 19]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक ९ मई २०१४—वैशाख १०ू, शक १९३६

### भाग 3 (2)

### सांख्यिकीय सूचनाएं

#### कार्यालय, आयुक्त, भू-अभिलेख, छत्तीसगढ़, रायपुर

छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 12-3-2014

- 1. **मौसम एवं वर्षा.** राज्य में मौसम प्राय: सामान्य रहा किन्तु कहीं-कहीं वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - (अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक :- निरंक.
  - (ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक :- निरंक.
  - (स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक :- निरंक.
  - (द्) 53.2 मि. मी. से 249.9 मि. मी. तक :- निरंक.
  - (इ) 250.0 **मि. मी. से अधिक** :- निरंक.
- 2. जुताई, बोनी एवं रोपाई रबी फसल हेतु जुताई, बोनी व रोपाई का कार्य ना होना प्रतिवेदित किया गया है.
- 3. सिंचाई .— जिला रायगढ़, कोरबा में पानी अपर्याप्त होना प्रतिवेदित किया गया है.
- कटाई .— कटाई का कार्य ना होना प्रतिवेदित किया गया है.

- 5. **फसल स्थित .— जिला रायपुर में फसल स्थित समान** है. जिला धमतरी में धान, ज्वार, मक्का, गेहूं, चना, राई सरसों की हालत समान है. जिला महासमुन्द में धान, मूंग, तिल की हालत समान है. जिला दुर्ग में धान, तिल, सोयाबीन, कोदो, कुटकी, कुल्थी, तुअर, मूंगमोठ, उड़द की हालत समान है. जिला कवर्धा में राई सरसों, अलसी, गेहूं, चना, उड़द, मासूर, मूंगमोठ व अन्य की हालत ठीक है. जिला सुकमा में धान, ज्वार, मक्का, तुअर, सांवा, रागी, कोदो-कुटकी की हालत समान है. जिला बीजापुर में फसल की हालत समान है. जिला बिलासपुर में फसल की हालत सुधरी है. जिला जांजगीरचांपा में धान, मूंगफली, सनहेम्प, मक्का, कोदो, सोयाबीन, कुल्थी, तुअर, उड़द, मूंगमोठ, सूर्यमुखी, अलसी व अन्य की हालत ठीक है. जिला जशपुर में गन्ना, तुअर, अलसी की हालत सामान्य है. जिला कोरबा में फसल की हालत समान है. जिला सरगुजा में गेहूं, अलसी, सरसों, जो, चना व अन्य की हालत समान है. जिला कोरिया में धान, उड़द, मक्का, तुअर, कोदों, कुटकी, ज्वार, तिल व अन्य की हालत समान है. जिला गरियाबंद में चना, गेहूं, मटर व अन्य की हालत बिगड़ी है.
  - 6. पशु स्थिति. प्रायः सभी जिलों में पशु-स्थिति संतोषप्रद होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - 7. चारा. प्राय: सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - 8. बीज प्राप्ति. प्राय: सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - 9. खेतिहर श्रमिक.— प्राय: खेतिहर श्रमिक सभी जिलों में सामान्य दरों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

बलीट चिन्स

....

हें किया प्राप्त के शिव ह	<sup>त</sup> मौंसमं, फसल तः	था पशु-स्थिति का साप्ताहिक सू	चना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार,'दिनांक <sup>:</sup> 12=	3-2014	
•	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा की माप मि.मी. में. (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	- 2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :— (अ) प्रारंभिक जुताई पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :— (1) फसल का क्षेत्रफल– (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत–	5. सिंचाई के लिए पानी (कम	र 7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि– सम्बन्धी मजदूरों
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-रायपुर 1. रायपुर 2. आरंग 3. अभनपुर 4. तिल्दा	मिलीमीटर :   	2. ग्रीष्म कालीन धान की रोपाई पूर्ण	3. 4. (1) रबी फसल की हालत समान है. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	1	7 8.पर्याप्त.
*जिला-बलौदा- बाजार 1. बलौदाबाजार 2. बिलाईगढ़ 3. कसडोल 4. पलारी 5. भाटापारा	मिलीमीटर   	2.	4 (4)	1	7 8
6. सिमगा जिला-गरियाबंद 1. बिन्द्रानवागढ़ (गरियाबंद) 2. फिंगेश्वर 3. छुरा 4. देवभोग 5. मैनपुर	 मिलीमीटर    				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला-महासमुन्द 1. महासमुन्द 2. बसना 3. सरायपाली 4. पिथौरा 5. बागबाहरा	मिलीमीटर    				7 8. पर्याप्त.

(d)	(2) (3)	(3)	(4)	(5) (5)	(6)
जिला-धमतरी	· मिलीमीटर				
1. धमतरी	inclinica	2. ग्रीष्मकालीन धान की बोनी	3.	5. पर्याप्त.	7
· ·	• •		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, गेहूं, चना, राई,	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
2. नगरी	• •	वर्षा से रबी की फसल	सरसों, अलसी की हालत समान	चारा पर्याप्त.	
<ol> <li>कुरूद</li> </ol>	• •	प्रभावित हुई है.	है. तिवड़ा फसल की कटाई का		
4. मगरलोड	• •	પ્રનાભા હું છે.	कार्य जारी है.		
			(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	•	
£	मिलीमीटर				
जिला-दुर्ग	मिलामाटर	2.	3	<ol> <li>पर्याप्त.</li> </ol>	7`.
1. दुर्ग	• •	۷	4. (1) धान, तिल, कोदो, कुटकी,	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
2. पाटन	• •		सोयाबीन, कुल्थी, तुअर, मूंगमोठ,	ľ	·
3. धमधा	• •		उड़द की हालत सुधरी है.		
			(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.		
			(2) 5 (44) (41) 9 (4)		
*जिला-बेमेतरा	<b>मिलीमीटर</b>				
1. बेमेतरा		2.	3	5	7
2. बेरला		,	4. (1)	6	8
3. साजा			(2)		ł
4. नवागढ़					
5. थानखमरिया					
<i>5.</i> 11 (5. 11 ( )					,
*जिला-बालोद	मिलीमीटर			_	7
1. बालोद		2.	3	5 6	8
2. डोंडी			4. (1)	0	0
3. डोंडीलाहारा			(2)		
4. गुरूर					
5. गुंडरदेही					
जिला-राजनांदगांव	मिलीमीटर				
1. राजनांदगांव		2	3	5	7. पर्याप्त
2. डोंगरगांत			4. (1)	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त
3. खैरागढ़			(2)	चारा पर्याप्त.	
4. छुईखदान					·
5. डोंगरगढ़					
6. मानपुर					
7. मोहला					
8. अम्बागढ़					
9. छुरिया	• • •	_			
जिला-कवर्धा	मिलीमीटर				
1. कवर्धा		2. मौसम ठीक न होने की वजह		5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त
2. पण्डरिया		से चना फसल में इल्ली का	4. (1) राई-सरसों, अलसी, चना, उड़द,	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त
3. सहसपुर लोहार		प्रकोप है.	मसूर, मूंगमोठ, मटर व अन्य की	्र चारा पर्याप्त.	
4. बोडला		1	हालत समान है.		İ
			(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		•
	1	i		5	į.

	(1) (2)	(3)	(4)	(2) (2)	((%)
*जिला-बस्तर	मिलीमीटर				
1. जगदलपुर		2	3	r	-7
2. त्तोकापाल			4. (1)	5 6	7
3. दरभा			(2)	0.	8
4. बस्तर			(2)		
5. बकावण्ड					
6. बास्तानार		`			
7. लोहण्डीगुड़ा					
3.					
*जिला-कोंडागांच	मिलीमीटर				
1. कोंडागांव		2.	3.,	5	_
2. केशकाल			4. (1)	6	7 8
3. बडेराजपुर			(2)	0.	8
4. माकड़ी					1
5. फरसगांव -					
					Ì
			,		
जेला-नारायणपुर	मिलीमीटर		1		
1. नारायणपुर		2.	3	5. पर्याप्त.	७. पर्याप्त.
2. आरेछा			4. (1) रमतिल, सरसों, मटर, गेहूं, अलसी,		<ol> <li>पर्याप्त.</li> <li>पर्याप्त.</li> </ol>
			चना, मक्का, बैंगन, फूलगोभी व	चारा पर्याप्त.	0. 44141.
			अन्य की हालत समान है.	વારા વવાવા.	
			(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
			(2) 5 (4) (4) (4) (4)		
'जिला-कांकेर	मिलीमीटर		_		
1. कांकेर		2	3.	5	7
2. चारामा			4. (1)	6	8
3. नरहरपुर			(2)	0	0
४. भानुप्रतापपुर			(2)	6 11	
5. पखांजूर			1 1		
6. दुर्गकोन्दल					
7. अन्तागढ्	• •				
			· 3		
'जिला-दंतेवाड़ा	मिलीमीटर				
1. दंतेवाड़ा	• •	2	3.	5	
2. गीदम	• •		4. (1)		7
3. कटेकल्याण	• •		(2)	·	8
4. कुआकोण्डा			(~) ··	•	
Ĭ					
जेला-सुकमा	मिलीमीटर				
1. सुकमा	• •	2. रबी फसल की जुताई का	3.	5. पर्याप्त.	७. पर्याप्त.
2. कोंटा	• •	कार्य पूर्ण.	4. (1) ज्वार, मक्का, तुअर, सांवा, रागी,	<ol> <li>पथापा.</li> <li>संतोषप्रद,</li> </ol>	
3. छिन्दगढ़	• •		कोदो, कुटको की हालत समान है.	ठ. सताषप्रद, चारा पर्याप्त.	८. पर्याप्त.
•	-		प्राप्ता, फुटका का हालत समान है. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	पारा पयापा,	
i		1	(४) ज्यापत भवत सामान्य.		

					- 3-4-4-E
(6)		(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(7)	(0)	<u> </u>
जिला-बीजापुर	मिलीमीटर				1
1. बीजापुर		2	3.	5. पर्याप्त	7. पर्याप्त.
2. उसूर	,		4. (1) फसल की हालत समान है.	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. भैरमगढ़	٠		(2)	चारा पर्याप्त.	
ं 4. भोपालपटनम	• •		·		
	<del></del>	·			
जिला-बिलासपुर	मिलीमीटर	•	3.	5. पर्याप्त	७. पर्याप्त.
1. बिलासपुर	• •	2	4. (1) असमायिक वर्षा से बिल्हा तहसील	1	८. पर्याप्त.
2. कोटा	• •		में रबी फसल को नुकसान हुआ	चारा पर्याप्त.	
3. पेन्ड्रारोड	• •		है.	-1131 1 11 311	
4. पेण्ड्रा	• •		(2)		
5. बिल्हा	• •		(2)		
6. तखतपुर	• •		÷		;
7. मस्तुरी	• •	·			
8. मरवाही		•			
*जिला-मुंगेली	मिलीमीटर				
1. मुंगेली		2.	3	5	7
२. पथरिया			4. (1)	6	8
2. नेपारपा 3. लोरमी			(2)		
J. XIIX'II					
जिला-जांजगीर-	मिलीमीटर		·		l
चाम्पा		_		. (	- F
1. जांजगीर		2. खड़ी फसल की जुताई एवं	3	5	1.5
2. चांपा		बोनी का कार्य पूर्ण.	4. (1) धान, मूंगफली, तिल, सनहेम्प,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. पामगढ़			मक्का, कोदो, सोयाबीन, कुल्थी,	चारा पर्याप्त.	
4. सक्ती		\	तुअर, उड़द, मूंगमोठ, अलसी,		1
5. डभरा			सूर्यमुखी व राई सरसों की हालत		
6. नवागढ़			समान है.		
7. जैजेपुर		·	(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
8. मालखरौदा					
9. अगरतरा				1	
10. बलौदा					
<u> </u>	fire de la constant				
जिला <b>-कोरबा</b> 1. कोरबा	. मिलीमीटर	2	3.	5. अपर्याप्त.	7
		2.	4. (1) फसल की हालत समान है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त
<ol> <li>करतला</li> </ol>			(2)	चारा पर्याप्त.	
3. कटघोरा 4. मानी					
4. पाली इ. कोटीक्कोटा			į		
5. पोड़ीउपरोड़ा	•				
जिला-सरगुजा	मिलीमीटर		1		
1. अम्बिकापुर		2	3.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त
2. लखनपुर			4. (1) गेहूं, अलसी, सरसों, जौ, चना व	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त
3. उदयपुर	,		अन्य की हालत समान है.	चारा पर्याप्त.	
4. सीतापुर		5.	(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		1.
वृक्तः, वास्त्रितिष्टयस्तकः,	ाहा. अ				
. इस्कृत स्वापुर	<u> </u>				
<i>₩</i> •	1	1	Ī		1

			The state of the s	A	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
 *जिला∸सूरजपुर	मिलीमीटर				
1. सूरजपुर		2.	3.		
2. भैयाथान		2.	4. (1)	5.	7
3. रामानुजगंज			(2)	6	8
4. प्रेमनगर			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
5. प्रतापपुर				EC:	
6. ओडगी					
जिला-बलरामपुर	मिलीमीटर	,			
1. बलरामपुर 1. बलरामपुर	ामलामाटर 				
2. रामचन्द्रपुर		2	3	5	7. पर्याप्त.
3. वाड्रफनगर	• •		4. (1)	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
4. राजपुर			(2)	चारा पर्याप्त.	
5. कुसमी					
6. शंकरगढ़					
जिला-कोरिया	मिलीमीटर				
1. सोनहत		2.			
2. बैकुण्ठपुर		2	3.	5	7. पर्याप्त.
3. मनेन्द्रगढ़			4. (1) राई, सरसों, अलसी, जौ, चना,		८. पर्याप्त.
4. भरतपुर			मटर, गेहूं, मसूर व अन्य की हालत समान है.	चारा पर्याप्त.	
5. खडगवां			(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
*जिला-रायगढ़	<del></del>			,	
	मिलीमीटर				+
्री. रायगढ़ 2. घरघोड़ा	• •	2	3	5	7
३. खरसिया			4. (1)	6	8
4. लैलूंगा			(2)		
5. सारंगढ़					
6. धरमजयगढ़		:			
7. पुसौर -		•			
8. बरमकेला					
9. तमनार	••				
जिला-जशपुर	मिलीमीटर				
1. जशपुर		2. खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों	3.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. कुनकुरी		का प्रकोप नहीं है.	4. (1) गन्ना की हालत समान है.	3. पवाया. 6. संतोषप्रद,	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
3. बगोचा			(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	उ. सरावत्रद, चारा पर्याप्त.	७. नपापा.
4. पत्थलगांव	• •			31XL 171XI	
5. कांसाबेल					
6. मनोरा					
7. दुलदुला					
८. परसाबहार	• •				:

\*टीप.— जिला बलौदाबाजार, बेमेतरा, बालोद, बस्तर, कोंडागांव, कांकेर, दंतेवाड़ा, मुंगेली, सूरजपुर, रायगढ़ से पत्रक अप्राप्त है.

पी. आर. प्रधान, सहा. आयुक्त, वास्त्रेमसंचालक, भू-अभिलेख छत्तीसम्रम्ह्य ग्रयपुर.

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ/दर्ग/09/2012-2015."